



## Wegleitung Plandarstellung Auflagepläne §13

Beim Auflageplan §13 handelt es sich um eine Version der Bestvariante, ohne bestehende und projektierte Werkleitungen.

### Ansprüche an den Auflageplan

- Für Laien verständlich / einfach lesbar (Wiedererkennung Plandarstellung §13 mit §16 muss zwingend gegeben sein)
- Erkennbarkeit als TAZ-Projekt (funktionelle Darstellung → TAZ-Farben, TAZ-Legenden, TAZ-Bilanzen, etc. verwenden)
- Dokumentation des Bauvorhabens (es darf ersichtlich sein, dass das Projekt noch in der Entwicklung und nicht fertig projektiert ist)
- Darstellung sämtlicher Informationen, welche in ihren Rechten betroffene Personen, zur Wahrung ihrer Interessen benötigt werden
- Befahrbarkeit muss nachgewiesen sein (Schleppkurven); alle Zu- und Wegfahrten müssen berücksichtigt werden (Entleerung UFC und Feuerwehruzufahrten sind ebenfalls zu beachten)

### Darstellung wichtiger Informationen (Bestand / Projekt)

- Bestand (schwarz oder grau)
- Projekt (farbig)
- Verkehrsregime IST und neu (Richtungspfeile)
- Grundstück Zu- und Wegfahrten (Richtungspfeile)
- Hauseingänge (HEG)
- Grenzen Privatgrund
- Baulinien
- Strassennamen (inkl. Strassenklassierungen, Velorouten und Fusswege notwendig)
- Bäume, Hecken und Gebüsche massstäblich im öffentlichen- und angrenzenden Privatgrund einzeichnen
- Strassen-Möblierungen, z.B. Pfosten, Poller, Veloagraffen, Bänke, Brunnen, Verteilkasten, OFH, Masten, ö.B., usw. (Bestand)
- Parkplätze / Güterumschlag
- Grünflächen
- Strassenränder und Markierungen, inkl. Piktogramme
- Gleisanlagen (Geleise einzeichnen, nicht nur Achse)
- Verkehrstafeln / VR-Anlagen (Bestand)
- Denkmalgeschützte Objekte
- Mauern / Kunstbauten
- Treppen
- Rampen ohne Anschlag (TED Norm 16.84)
- Anpassung an Privatgrund
- Füllflächen (Strassen, Geh- und Radwege, Rabatten, Grünflächen, VBZ, usw.)
- Masketten
- Materialisierung (Chaussierung beige → farbliche Unterscheidung mit proj. Parkplätzen muss gewährleistet sein / Pflasterung rot schraffiert / Rabatten grün / Bäume dunkelgrün umrandet)
- Abbrüche sowie aufzuhebende Markierungen sind rot abzustreichen (wenn es für das Verständnis besser wird/ist)

### Nicht zwingend darzustellende Informationen (Situation)


- Mauerhaken werden nicht dargestellt
- Fahrleitungen werden nicht dargestellt
- Taktil-visuelle BehiG-Markierungen (Projekt)
- Strassen-Möblierungen, z.B. Papierkorb, Verteilkasten, OFH, Masten, ö.B., usw. (Projekt)
- Verkehrstafeln / VR-Anlagen (Projekt)
- Drittprojekte
- Bestehende und projektierte Details der Randsteinabsenkungen (symbolische Darstellungen der TED Normen 16.21 - 16.36)
- Randabschlüsse und Radianen werden nicht beschriftet



### Situation 1:200

Planbeispiel Phase Vorstudie oder Vorprojekt, gem. Vorlage Auflageplan §13 - Situation

- PDF mit Ebenen Belegung erstellen, gemäss Wegleitung



### Normalprofil 1:50

Planbeispiel Phase Vorstudie oder Vorprojekt, gem. Vorlage Auflageplan §16 - Normalprofil

#### Profil A - A

