


## Ergänzung zu Kapitel 3 Orientierung

### 3.3 Prinzipien Strassen und Gebäude



#### Einheitlichkeit nach Gebieten

- Strassen- und Hausnummernschilder werden in Erscheinung und Anordnung aufeinander abgestimmt.
- Dabei wird zwischen Typ «Züri alt» und Typ «Züri neu» unterschieden.
- Der Typ «Züri alt» ist ausschliesslich im bezeichneten Altstadt-/City-Bereich anzuwenden.



#### Strassen-, Hausnummern- und Widmungsschild «Züri neu»

Material / Farbe / Schrift:

- Email
- Züriblau
- Züri neu

Verwendung:

- ausserhalb Altstadt und City



#### Strassen-, Hausnummern- und Widmungsschild «Züri alt»

Material / Farbe / Schrift:

- Email
- kobaltblau
- Züri alt

Verwendung:

- Altstadt und City



#### Mastenaufsatz «Züri alt»

Material:


- Gusseisen feuerverzinkt

Verwendung:


- Altstadt und City

### Anordnung und Dimension Strassenschilder - ergänzen Leitsätze 3.1 von Seite 7


- Strassenschilder werden am Anfang und am Ende jeder Strasse sowie bei Kreuzungen angebracht (Ausnahme Widmungstafeln: eine pro Strasse).
- Strassenschilder werden wenn möglich an Gebäudefassaden befestigt.
- Strassenschilder stehen in der Regel frei ohne fremde Schilder (Ausnahme Distanzschilder: Gas und Elektrizität).




- Anordnung im Strassenraum
- 1 an Fassaden; im Brüstungsbereich, sofern keine Glasfassade
  - 2 bei Vorgärten, Hecken, Mauern
  - 3 auf offenem Platz




Anordnung 1




Anordnung 2 und 3



**Anfang und Ende Strasse**  
in Richtung Strasse positioniert



**Kreuzungen und Einmündungen**  
in Mitte positioniert



**mehrere Schilder**  
oberstes Schild Strassenbenennung

### Befestigung am Standrohr

#### Befestigung

- Standrohr: Durchmesser 60 mm, Länge 3.50 m
- Strassenschilder werden mit Briden befestigt
- Befestigung auf Rack Tempo 30 und VR-Masten ist nicht gestattet

#### Unterhalt

- Beschädigte oder entfernte Schilder werden durch den Werkhof des TAZ ersetzt.
- Entfernte Schilder werden gekennzeichnet und an den Werkhof des TAZ geliefert.

#### Projektteam:

Marcel Bräm, TAZ, Fachbereichsleitung Ausführung  
Peter Grätzer, EWZ, Betrieb und Unterhalt  
Anton Hauser, DAV, Ausführung und Unterhalt  
Hanspeter Holzach, TAZ, Vorarbeiter  
Christian Kolp, VBZ, Instandhaltung elektrische Anlagen

Bernard Liechti, AfS, Fachbereichsleitung Reklame  
Heinrich Maag, GeoZ, Projektleiter Geomatik  
Jordi Riegg, TAZ, Gestaltung + Entwicklung, Projektleiter  
Daniel Seiler, TAZ, Werkhofleiter Zürich Nord