

Freigegebene Einlaufroste und Schachtabdeckungen

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000195	Einlaufrost mit geschl. Rahmen		Einlaufrost mit Rahmen Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse C 250 ACO 6C52.22.33 BGS 640-20 GE 7210/4 NOTTARIS 35-1 Von Roll 2940-001-00
5000428	Einlaufrost mit BK-Mini		Einlaufrost mit BK-Mini höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse C 250 inkl. mind. 2 Hebeschlaufen ACO 6C52.46.33 BGS N 640S40 GE 7196/6-02 NOTTARIS 220-107 Von Roll 2932-007-10
5000429	Einlaufrost mit BK 70		Einlaufrost mit BK-70 höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse C 250 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 6C52.ZH.33 BGS N 640S60 ZH GE 7196/8-02 TAZ NOTTARIS 220-106 Von Roll 2932-008-10
5000430	Einlaufrost mit BKU		Einlaufrost mit BKU höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse C 250 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 6C52.44.33 BGS N 640S50 GE 7196/7-02 NOTTARIS 220-108 Von Roll 2932-005-10





Vor Verwendung von Materialien anderer Ersteller, ist die Freigabe von Einkauf+Logistik einzuholen 044 412 07 80 oder taz-bestellungen@zuerich.ch




Tiefbauamt



Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements

16.7.2021

Seite 1/4

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000197	Einlaufklemmrost		Einlaufklemmrost mit Rahmen Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 6D52.28.33 BGS 680-20 GE 7210/040a NOTTARIS 34-3 Von Roll 2941-002-00
5000198	Einlaufklemmrost mit BK-Mini		Einlaufklemmrost mit BK-Mini höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 inkl. mind. 2 Hebeschlaufen ACO 6D52.46.33 BGS N 680S40 GE 7196/6-040 NOTTARIS 205-107 Von Roll 2933-007-10
5000199	Einlaufklemmrost mit BK 70		Einlaufklemmrost mit BK-70 höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 6D52.ZH.33 BGS N 680S60 ZH GE 7196/8-040 TAZ NOTTARIS 205-106 Von Roll 2933-008-10
5000426	Einlaufklemmrost mit BKU		Einlaufklemmrost mit BK-Universal höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366a (VSS), Prüfklasse D 400 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 6D52.44.33 BGS N 680S50 GE 7196/7-040 NOTTARIS 205-108 Von Roll 2933-005-10

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000189	KS-Abdeckung 105cm GD höhenverstellbar, KANALISATION		Schachtabdeckung mit gelochtem Deckel Beschriftung: KANALISATION höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 1D60K33.13 BGS N 190K GE 6512(D400)K NOTTARIS 3911K-60-10 Von Roll 2633-010-10
5000188	KS-Abdeckung 105cm VD höhenverstellbar, KANALISATION		Schachtabdeckung mit Volldeckel Beschriftung: KANALISATION höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D400 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 1D60K33.11 BGS N 180K GE 6511(D400)K NOTTARIS 3901K-60-10 Von Roll 2632-010-10
5000186	KS-Abdeckung LW 60cm VD, ohne Betonkragen, KANALISATION		Schachtabdeckung mit Volldeckel, Beschriftung: KANALISATION Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 1D60K11.11 BGS 180-60K GE 6513(D400)K NOTTARIS 2601K-60-00 Von Roll 2616-060-00
5000187	KS-Abdeckung LW 60cm VD ohne Betonkragen		Schachtabdeckung mit Volldeckel ohne Beschriftung Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 1D6011.11 BGS 180-60 GE 6513(D400)N NOTTARIS 2600-60-00 Von Roll 2616-060-00

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000181	Fahrbahn-Sammlerabdeckung VD		Schachtabdeckung Ausführung gemäss EN 124, Prüfklasse C 250 ACO 5C4P.22.11 BGS 140-40Q GE 6521/40-2
5000180	Fahrbahn-Sammlerabdeckung VD, BK		Schachtabdeckung mit Betonuntersatz Ausführung gemäss EN 124, Prüfklasse C 250 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 5C4P.ZH.11 BGS 140-40QSZH GE 6521/40-2bTAZ