

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000195	Einlaufrost mit geschl. Rahmen		Einlaufrost mit Rahmen Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse C 250 ACO 6C52.22.33, BGS Fig. 640-20, GE 7210/4 NOTTARIS 35-1
5000428	Einlaufrost mit BK-Mini		Einlaufrost mit BK-Mini, höhenverstellbar, (System NIVO, KOFEL) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse C 250 ACO 6C52.46.33, BGS N 640S40, GE 7196/6-02, NOTTARIS 220-107 inkl. mind. 2 Hebeschlaufen
5000429	Einlaufrost mit BK 70		Einlaufrost mit BK-70, höhenverstellbar, (System NIVO, KOFEL) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse C 250 ACO 6C52.ZH.33, BGS N 640S60 ZH, GE 7196/8-02 TAZ, NOTTARIS 220-106 inkl. 3 Hebeschlaufen
5000430	Einlaufrost mit BKU		Einlaufrost mit BKU, höhenverstellbar, (System NIVO, KOFEL) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse C 250 ACO 6C52.44.33, BGS N 640S50, GE 7196/7-02, NOTTARIS 220-108 inkl. 3 Hebeschlaufen

Vor Verwendung von Materialien anderer Ersteller, ist die Freigabe von Einkauf+Logistik einzuholen 044 412 07 80 oder taz-bestellungen@zuerich.ch




Tiefbauamt


Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements





29.09.2017


Seite 1/8

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000197	Einlaufklemmrost		Einlaufklemmrost mit Rahmen Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 6D52.28.33, BGS Fig. 680-20, GE 7210/040a, NOTTARIS 34-3
5000198	Einlaufklemmrost mit BK-Mini		Einlaufklemmrost mit BK-Mini, höhenverstellbar, (System NIVO, KOFEL) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 6D52.46.33, BGS N 680S40, GE 7196/6-040, NOTTARIS 205-107
5000199	Einlaufklemmrost mit BK 70		Einlaufklemmrost mit BK-70, höhenverstellbar, (System NIVO, KOFEL) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 6D52.ZH.33, BGS N 680S60 ZH, GE 7196/8-040 TAZ, NOTTARIS 205-106
5000426	Einlaufklemmrost mit BKU		Einlaufklemmrost mit BK-Universal, höhenverstellbar, (System NIVO, KOFEL) Ausführung gemäss SN 640 366a (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 6D52.44.33, BGS N 680S50, GE 7196/7-040, NOTTARIS 205-108

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000263	Eisenbetonkragen BK Universal		
5000262	Eisenbetonkragen Typ: BK-70		Typ Stadt Zürich
5000181	Fahrbahn-Sammlerabdeckung VD		Schachtabdeckung Ausführung gemäss EN 124, Prüfklasse C 250 ACO 5C4P.22.11, BGS 140-40Q, GE 6521/40-2,
5000180	Fahrbahn-Sammlerabdeckung VD, BK		Schachtabdeckung mit Betonuntersatz Ausführung gemäss EN 124, Prüfklasse C 250 ACO 5C4P.ZH.11 BGS 140-40QSZH, GE 6521/40-2bTAZ,

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000006	Flanschkonsole MSU		Gründträger Edelstahlrohr in Werkstoffnummer = 1.4301 Pulverbeschichtet / Einbrennlackiert mit aufgedruckter Ankerisolationshülse inkl. Abdeckrosette, Farbe orange Art.Nr. 8305***Z
5000431	GEBERIT Tauchbogen NW 150mm		446220120
5000190	GUBE Schachtabdeckung 6628aF		GUBE Schachtabdeckung mit exzentrischem Kontrolldeckel GE 6628aF (mit Betonfüllung)
5000586	Kanalanschluss DN 150mm, 90°, Hals		
5000589	Kanalanschluss DN 150mm, 90°, Hals		
5000590	Kanalanschluss DN 200mm, 90° Hals 7		
5000587	Kanalanschluss DN 200mm, 90°, Hals		
5000185	KS-Abdeckung 105cm GD KANALISATION		Schachtabdeckung mit Betonuntersatz, mit gelochtem Deckel, eingegossen KANALISATION, Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 1D60K13.13, BGS 190-60KS, GE 6514(D400)bK, NOTTARIS 2611K60-10 inkl. 3 Hebeschlaufen

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000189	KS-Abdeckung 105cm GD höhenverstellbar, KANALISATION		Schachtabdeckung mit gelochtem Deckel, eingegossen KANALISATION, höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 1D60K33.13, BGS N 190K, GE 6512(D400)K, NOTTARIS 3911K-60-10 inkl. 3 Hebeschlaufen
5000184	KS-Abdeckung 105cm VD KANALISATION		Schachtabdeckung mit Betonuntersatz, mit Volldeckel, eingegossen KANALISATION, Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 1D60K13.11, BGS 180-60KS, GE 6513(D400)bK, NOTTARIS 2601K-60-10 inkl. 3 Hebeschlaufen
5000188	KS-Abdeckung 105cm VD höhenverstellbar, KANALISATION		Schachtabdeckung mit Volldeckel, eingegossen KANALISATION, höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D400 ACO 1D60K33.11, BGS N 180K, GE 6511(D400)K, NOTTARIS 3901K-60-10 inkl. 3 Hebeschlaufen
5000186	KS-Abdeckung LW 60cm VD, ohne Betonkragen, KANALISATION		Schachtabdeckung mit Volldeckel, mit Aufschrift "KANALISATION", Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 1D60K11.11, BGS 180-60K, GE 6513(D400)K, NOTTARIS 2601K-60-00

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000187	KS-Abdeckung LW 60cm VD ohne Betonkragen		Schachtabdeckung mit Volldeckel, ohne Aufschrift "KANALISATION", Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 1D6011.11, BGS 180-60, GE 6513(D400)N, NOTTARIS 2600-60-00
5000596	Kupplungen NW 100mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5017
5000597	Kupplungen NW 125mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5120
5000598	Kupplungen NW 150mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5221
5000599	Kupplungen NW 180mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H6848
5000045	Kupplungen NW 200mm SBR		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5319SBR
5000600	Kupplungen NW 200mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5319
5000046	Kupplungen NW 250mm SBR		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5418SBR
5000601	Kupplungen NW 250mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5417
5000047	Kupplungen NW 300mm SBR		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5514SBR
5000844	Kupplungen NW 300mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5514
5000048	Kupplungen NW 350mm SBR		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5608SBR
5000657	Kupplungen NW 350mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5608
5000049	Kupplungen NW 400mm SBR		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5708SBR
5000329	Kupplungen NW 400mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5708
5000257	Kupplungen NW 450mm SBR		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5808SBR
5000042	Kupplungen NW 450mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5808
5000561	Kupplungen NW 500mm SBR		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5908SBR
5000043	Kupplungen NW 500mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H5908
5000008	Kupplungen NW 600mm SBR		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H6010SBR
5000044	Kupplungen NW 600mm STZ		Chromstahl V4a, Werkstoffnummer 1.4435, Art.Nr. H6010
5000009	Ausgleichsmanschette NW200mm		Ausgleichsmanschette für Übergang Betonrohr-Steinzeugrohr
5000010	Ausgleichsmanschette NW250mm		Ausgleichsmanschette für Übergang Betonrohr-Steinzeugrohr
5000011	Ausgleichsmanschette NW300mm		Ausgleichsmanschette für Übergang Betonrohr-Steinzeugrohr

Vor Verwendung von Materialien anderer Ersteller, ist die Freigabe von Einkauf+Logistik einzuholen 044 412 07 80 oder taz-bestellungen@zuerich.ch



Tiefbauamt

Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements

29.09.2017

Seite 6/8

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000012	Ausgleichsmanschette NW350mm		Ausgleichsmanschette für Übergang Betonrohr-Steinzeugrohr
5000013	Ausgleichsmanschette NW400mm		Ausgleichsmanschette für Übergang Betonrohr-Steinzeugrohr
5000014	Ausgleichsmanschette NW450mm		Ausgleichsmanschette für Übergang Betonrohr-Steinzeugrohr
5000015	Ausgleichsmanschette NW500mm		Ausgleichsmanschette für Übergang Betonrohr-Steinzeugrohr
5000016	Ausgleichsmanschette NW600mm		Ausgleichsmanschette für Übergang Betonrohr-Steinzeugrohr
5000570	Schachtleitern 0,90m		Ausführung in Edelstahl, Werkstoffnummer = 1.4301
5000571	Schachtleitern 1.20m		Holmen Durchmesser 30 mm mit 2.5 mm Polyethylenmantel umgehend homogen extrudiert, Farbe orange, Oberfläche mit Struktur
5000572	Schachtleitern 1.50m		Sprossen Durchmesser 25 mm mit 3.5 mm Polyethylenmantel umgehend homogenextrudiert, Farbe orange, Oberfläche mit Struktur
5000573	Schachtleitern 1.80m		Holmenabstand 30 cm
5000574	Schachtleitern 2.10m		in längen von 90 cm bis 600 cm an einen Stück
5000575	Schachtleitern 2.40m		Sprossenabstand 30 cm, Leiterlänge von Sprosse zu Sprosse
5000576	Schachtleitern 2.70m		Holmenüberstandsmass zu Sprosse oben 7 cm, unten 15 cm
5000000	Schachtleitern 3.00m		Überlängen müssen mittels Stekhülse montiert werden können, danach in mehreren Teilen möglich (unbeschränkte Verlängerungsmöglichkeit)
5000001	Schachtleitern 3.30m		Art.Nr.: 1305Z09, 305Z120, 1305Z150, 1305Z180, 1305Z210, 1305Z240, 1305Z270, 1305Z300, 1305Z330, 1305Z420
5000002	Schachtleitern 3.60m		
5000003	Schachtleitern 3.90m		
5000004	Schachtleitern 4.20m		
5000005	Stechhülse MSU		Ausführung in Edelstahl, Werkstoffnummer = 1.4301 Art.Nr. 1203

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000331	Steigeisen gerade		Ausführung in Edelstahl, Werkstoffnummer = 1.4301 Durchmesser 25 mm mit 2.5 mm Polyethylenmantel umgehend homogen extrudiert, mit Allround-Ankerisolationshülsen inkl. Abdeckrosetten, Farbe orange, Breite 33 cm Art.Nr. 391***
5000036	Steigeisen kurz (Gegeneisen)		Ausführung in Edelstahl, Werkstoffnummer = 1.4301 Art.Nr. 391***ZK