

Publikationen, Kongressorganisationen, Dissertationsleitung, Vorträge

Publikationen als Erstautor Dr. Huber J.

The Influence of Arthritis in Other Major Joints and the Spine on the One-Year Outcome of Total Hip Replacement

A Prospective, Multicenter Cohort Study (EUROHIP)

Measuring the Influence of Musculokeletal Morbidity

Huber J, MD, Dieppe P, MD, Dreinhöfer K, MD, Günther K.P, and Judge A, BSc, MSc, PhD
J Bone Joint Surg Am. 2017;99:1428-37

A new responder criterion (relative effect per patient (REPP) > 02.) externally validated in a large total hip replacement multicenter cohort (EUROHIP)

Huber J, Hüsler J, Dieppe P, Günther K.P, Dreinhöfer K, Judge A
Osteoarthritis an Cartilage 24 (2016) 480-483

Relativer Effekt pro Patient (REPP) – Ergebnisgruppen am Beispiel der Hüfttotalendoprothese und Knieendoprothese

Huber J, Dabis E, Zumstein E, Hüsler J
Z Orthop Unfall 2013; 151: 1-4

Mesure du bénéfice après prothèse de hanche (PTH). Comparaison de l'utilité des questionnaires Pationnaire et WOMAC

Huber J, Krummenauer J, Husson JL
RCOT 2010; 96S:S37-S40

Symptom assessment in lumbar stenosis/spondyloysis – patient questionnaire versus physiscian chart

Huber JF, Dabis E, Huesler J, Ruflin GB
Swiss Med Wkly 2009; 139:610-4
PMID: 20213299

Ein einfacher orthopädischer Patientenfragebogen für die Messung von Beschwerden und Behinderungen (Pationnaire) – Validierung und Erfahrungen

Huber JF, Zuberbühler U, Dabis E, Zumstein MD, Ruflin GB
Z Orthop Unfall 2008; 146:793-8
PMID:19085731

Visuelle Kreisskala(VCS) – eine patientenfreundliche Skala zur Schmerzmessung im Vergleich mit der VAS und Likert Skala

Huber JF, Hüsler J, Zumstein MD, Ruflin G, Lüscher M
Z Orthop Unfall 2007; 145:795-7
PMID: 18072049

Klinische Resultate 2 Jahre nach Hüfttotalendoprothese (WOMAC/SF-36) und Vergleich mit der Normbevölkerung (SF-36)

Huber JF, Satkauskas I, Theiler R, Zumstein M, Ruflin GB
Z Orthop Grenzgebiete 2006; 144: 296-300
PMID: 16821181

Prozessoptimierung in der primären Hüftarthroplastik – ressourcenschonende Operationstechnik?

Huber JF, Rink M, Broger I, Zumstein M, Ruflin GB

Z Orthop Grenzgebiete 2003; 141: 515-8
PMID: 14551836

Changes in retropatellar pressure values in relation to the position of the tibial tuberosity
Huber J, Gasser, Perren SM, Bandi W
The Knee 1994; S19- S43
Bilateral cortical blindness after lumbar spine surgery. A case report
Huber JF, Grob D
Spine 1998; 15; 1807-9
PMID: 9728383

Publikationen als Mitautor

Vertebroplasty with self-locking hexagonal metal implants shows comparable primary and secondary stiffness to PMMA cement augmentation techniques in a biomechanical vertebral compression fracture model
Schmoelz W, Disch A, Huber J
Eur Spine J 2010;19:1029-36

Variations in the pre-operative status of patients coming for primary hip replacement for osteoarthritis in European orthopaedic centres
Dieppe P, Judge A, Williams S, Ikwueke I, Guenther KP, Huber J, Ingvarssen T, Learmont I, Lohmander S, Nilsson A, Rowley I, Theiler R, Dreinhofer K and EuroHip Study Group
BMC Musculoskeletal Disorders 2009; 10: 19

Influence of a dynamic stabilisation system on load bearing of a bridged disc: an in vitro study of discal pressure
Schmoelz W, Huber JF, Nydegger T, Claes L, Wilke HJ
Eur Spine J 2006; 15:1276-85

A computer touch-screen version of the North American Spine Society outcome assessment instrument for the lumbar spine
Schaeren S, Bischoff-Ferrari HA, Knupp M, Dick W, Huber JF, Theiler R
J Bone Joint Surg 2005; 87-B: 201-4

Dynamic stabilization of the lumbar spine and its effects on adjacent segments – an invitro experiment
Schmoelz W, Huber JF, Nydegger T, Claes L and Wilke HJ
J Spinal Disord &Techniques, 2003; 16:418 – 23

Clinical evaluation of the WOMAC 3.0 OA Index in numeric rating scale format using a comoputerized touch screen version
Theiler R, Spielberger J, Bischoff HA, Bellamy N, Huber J and Kroesen S
Osteoarthritis and Cartilage 2002; 10: 479 – 81

Posterior fusion of the sacro-iliac joint
Grob D, Schütz U, Huber JF
J Bone Joint Surg 80 – B: Supp III, 240, 1988

Kongressorganisation und Durchführung Dr. Huber

Fokustag Dreiländertreffen

Thema: Infektion/Revisionen in der Endoprothetik

15./16.3.2007 Konstanz

SGO Jahresfortbildungstagung

Thema: Qualitätssicherung in der Chirurgie der Gelenke am Beispiel der Hüftarthroplastik

10.11.2001 Bern

SAR Fortbildungstagung

Thema: Klinisches Qualitätsmanagement in der peri- und postoperativen Rehabilitation nach Hüftarthroplastik

23.10.1999 KS Aarau

Dissertationsleitung/-betreuung Dr. Huber

Langzeitmortalität nach primärer Hüftarthroplastik.

Dissertation von Frau cand med Claudine Kocher

2006 eingereicht und akzeptiert in Basel

Idee, Konzept und Begleitung der Arbeit.

In Zusammenarbeit mit Prof. Ochsner mit der Datenbank der Orthopädischen Klinik, Kantonsspital Liestal.

Vorträge Dr. Huber:

Total femur replacement after implant loosening/femoral pseudarthrosis - a solution in special cases?

Huber, Zumstein

SGO St. Gallen, 1.7.2010

Variations in the preoperative status of patients coming to primary total hip replacement in 20 European orthopaedic centres (Eurohip – Study)

Huber, Broger, Uehlinger, Theiler, Ruffin, Zumstein

SGO St. Gallen, 1.7.2010

Exertion, rest and night pain assessment how predictive of outcome after THR

Huber, Dabis, Krummenauer, Zumstein

SGO, Genf, 25.6.2009

Three years experience with measurement of symptoms and disabilities

Huber, Husson, Zuberbühler, Wyss, Zumstein

SGO, Genf, 26.6.2009

Assessment of pain during activity, at rest and at night – do we have to assess all three different pains?

Huber, Dabis, Zuberbühler, Zumstein

EFORT, Wien, 6.6.2009

Die interaktive Anamnese – eine neue Methode zur objektiven Messung von Patienten

Huber, Zuberbühler, Dabis, Ruflin, Zumstein

SGO, Basel, 26.9.2008

Vergleich der Nutzenmessung nach HüftTP mit WOMAC und Pationnaire

Huber, Albers, Zuberbühler, Krummenauer

SGO, Basel, 25.9.2008

Gibt es eine geschlechtsabhängige Bevorzugung von Skalen zur Messung von Schmerzen –

Vergleich VCS mit VAS und Likert Skala

Huber, Braunschweiler, Zuberbühler, Zumstein

DGOT, Berlin, 27.10.2007

Total Femur Replacement after THR/TKR with femoral loosening – a solution in complex problems?

Huber, Ruflin, Pagenstert, Zumstein

EFORT, Florenz, 15.5.2007

Construct validation of the Pationnaire a simple patient questionnaire to assess symptoms and disabilities

Huber, Schönenberger, Hüsler, Ruflin, Zumstein

EFORT, Florenz, 15.5.2007

Der patientenzentrierte Fragebogen

Huber, Dabis, Zumstein

SGO, Jahresfortbildung, Bern, 3.11.2007

Test-Retest Validierung des Pationnaire im Vergleich zum SF-36

Huber, Zuberbühler, Dabis, Hüsler, Zumstein

SGO, Luzern, 21.9.2006

Osteosynthese oder KnieTP bei distaler Femurfraktur bei älteren Patienten

Fankhauser, Moll, Renner, Ruflin, Zumstein, Huber

SGO, Zürich, 8.9.2005

Konstruktvalidität des Pationnaire, einem Fragebogen zur Symptom und

Behinderungsmessung am Muskel-Skelett System

Huber, Schönenberger, Hüsler, Zumstein, Ruflin

SGO, Zürich, 8.9.2005

Visual circle scale, visual analogue scale and Likert scale –Skalenvergleich und

Patientenmeinung

Huber, Zuberbühler, Kim, Nguyen, Schaller, Lüscher, Zumstein, Ruflin

SGO, Zürich, 9.9.2005

The patient means, the doctor understands – agreement of symptoms in charts and in questionnaires

Huber, Dabis, Fankhauser, Schaller, Hüsler, Ruflin

ECCEO, Rom, 17.3.2005

Klinische Pfade in der Hüfttotalprothetik – MIPP Modell

Huber, Conen, Zumstein

AE Jahrestagung, Dresden, 4.12.2004

Clinical experience with outcome assessment in daily practice

Huber, Zumstein, Ruffin

Swiss Spine Institute, Basel, 12.11.2004

Erste Resultate der multizentrischen Erfassung der Hüfttotalprothese (Swiss-Hip) –
Einsichten, Fragen, Aussichten

Huber, Gautier, Theiler, Uehlinger, Riniker, Jolles, Grob

SGO, Montreux, 25.9.2004

Einteilung der Patienten aufgrund der NASS Angaben – Spielerei?

Huber, Dabis, Huesler, Ruffin, Boden

SGO, Montreux, 25.9.2004

Erfahrungen mit einem Non-Fusion System (Dynesys) in der LWS – Klinische Resultate und
Verlauf von 24 Monaten und mehr

Huber, Keller, Ruffin

SGO, Basel, 31.10.2003

Intraoperative Kraft-Weg Messung des lumbalen Bewegungssegmentes – lineares Verhältnis?

Keller, Lohmeyer, Nydegger, Ruffin, Huber

SGO, Basel, 30.10.2003

Effect size, standardized response mean in surgical treatment of the lumbar spine

Huber, Osann, Dabis, Ruffin

EFFORT, Helsinki, 9.6.2003

Patientenbezogene Evaluation der Resultate bei Hüftgelenkersatz, klinische Erfahrungen

Huber, Satkaskas

Internationales Hüftsymposium, Stein am Rhein, 23.5.2003

Dynamic versus static stabilisation in spinal stenosis

Huber, Ruffin

New Insights in spinal stenosis, The „Basel-Aarau“ spinal stenosis study, Basel, 14.11.2002

Vergleich von Effect size und SRM der einzelnen Fragen des WOMAC und SF-36 bei
Hüftund

Kniearthroplastik

Rink, Satkaskas, Ruffin, Huber

SGO, Lausanne, 21.6.2002

Multidimensionales Assessment bei lumbalen Spinalkanalstenosen – Erfahrungen mit dem
NASS/SF-36

Huber, Schären, Ruffin, Jeanneret

SGO, Lausanne, 21.6.2002

Funktionserfassung nach orthopädischen Operationen

Huber, Ruffin

Hip course, Berne, 14.3.2002

Marathon Preisgewinn SGO 2001

2 Jahreskontrollen nach Hüft- und Kniearthroplastik mit WOMAC/SF-36 – klinische Qualitätssicherung
Broger, Satkauskas, Huber, Ruflin
SGO, Lugano, 23.8.2001

Hüftarthroplastik ohne Assistenz – Fakt oder Fiktion?
Huber, Rink, Ruflin
DGO, Berlin, 6.10.2001

Muskel-/Gewebetrauma in der Hüftprothetik – welche serologischen Parameter eignen sich, wann sind Spitzenwerte messbar?
Huber Ulatowsky, Huber, Ruflin
SGO, Davos, 8.9.2000

Thoracic interbody fusion with BAK Cage – minimal invasive spine surgery without endoscopy
Huber, Landolt, Ruflin
World Spine Congress, Berlin, 28.8.2000

Which parameters should be followed in hip arthroplasty?
Huber, Ruflin, Theiler
Lithuanian Orthopedic Society, Vilnius, 29.4.2000

Kann eine Metallentfernung nach transpedikulärer Instrumentierung der LWS empfohlen werden?
Huber, Kroesen, Ruflin
SGO, Winterthur, 10.9.1999

Funktionstest für die unteren Extremitäten am Beispiel der Hüfte – Ein Instrument zum klinischen Qualitätsmanagement?
Huber, Zumstein, Ruflin, Theiler
SGO, Winterthur, 11.9.1999

Kurzzeitergebnisse und Komplikationen nach lumbaler dorsaler Spondylodese in Abhängigkeit vom Body Mass Index
Huber, Grob
SGO, Montreux, 18.9.1997

Late results after impaction and cerclage of subcapital humeral fractures
Huber, Blatter, Magerl
EFORT, München, 6.7.1995

Late results after spondylodesis for degenerative lumbar scoliosis
Huber, Scheier, Grob
Int. Conference on lumbar fusion and stabilization, Budapest, 28.10.1995

Changes of retropatellar pressure due to displacements of the tibial tuberosity
Huber, Bandi
OAK workshop, Bern, 24.1.1991